

SOKOLDALÚ

LAKÁLYOS

GAZDASÁGOS

DIGITÁLIS

ÚJDONSÁGOK

a Kereskedői Árjegyzékben

01-19

BIZTONSÁGOS

OKOS

ELEGÁNS

FUNKCIONÁLIS

HÖRMANN

SOKOLDALÚ



24

Duragrain dekor



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:

Szekcionált garázkapuk, szerkezeti vastagság 42 mm

Duragrain bevonat termékleírása

Szabványos méretű LPU 42 / LPU 42 Premium kapuk

L-bordás Duragrain felülettel

Egyedi méretű LPU 42 / LPU 42 Premium kapuk L-bordás


Duragrain felülettel

Szabványos és egyedi méretű mellékajtók L-bordás

Duragrain felülettel

- innovatív digitális nyomtatás
- részletekbe menően valóságos, természetes és színes kapufelület minden stílusú házhoz
- tartósan szép kapumegjelenés a nagy karcállóságú védőlakknak köszönhetően
- opcionális szemöldök- és oldalblendék a dekorfelülethez igazodó színben
- a Decograin felülettel azonos áron


Szállítható 2019.03.01-jétől




Beton




Rusty Steel



Bambusz




Burned Oak




Beige




Moca



Noce sorrento
balsamico




Noce sorrento nature




Grigio



Grigio scuro



Walnuss Kolonial



Walnuss Terra



Kapulap-felépítés

- 1 42 mm vastag, duplafalú, PU-betétes acéllamellás LPU kapu
- 2 A felület kívül-belül tűzi horganyzott
- 3 A lamellák külső és belső oldala törtfehér, RAL 9002 színre van alapozva
- 4 A lamellák külső oldalának alapozására nyomtatott UV-álló dekorfelület garantálja természetes és színtartó felületet
- 5 A karcálló, végső Duragrain bevonat tartósan védi a dekor külső oldalát az időjárás hatásaitól, így a kapu hosszú ideig szép marad.

* A részletes jótállási feltételeket az alábbi oldalon találja:
www.hormann.hu

Cherry

Lucfenyő

Nature Oak

Rusty Oak

Sapelli

Sheffield

Teak

Used Look

White brushed

White Oak

Whiteoiled Oak

Whitewashed Oak



LPU 42 Premium 1

- a kapu exkluzív belső megjelenéshez
- Vasalatok, tokok, futósínek és összekötősínek RAL 9002 törtfehér* (a lamellák belső oldalához igazodó) színben
- tandem futógörgők a különösen kíméletes és nyugodt kapufutás érdekében

* A rugók a rugótartóval együtt, a rugótörés biztosítás, a kötéldobok és a meghajtásín horganyzott felületűek

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
**Szekcionált garázkapuk,
szerkezeti vastagság 42 mm**

Vasalatok LPU 42 Premium kapukhoz
LPU 42 Premium kapuk szabványos méretei
LPU 42 Premium kapuk egyedi méretei



Valódi üvegezés 2

- opcionális 3-rétegű átlátszó üvegezés a 461 és 481 jelű Design motívumhoz

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
**Szekcionált garázkapuk,
szerkezeti vastagság 42 mm**

Designelemek



Nemesacél design elemek, „számok és szavak”

- az összes bordázott szekcionált garázkapukhoz
- kettő betűtípus; Modern 3 és Classic
- Pozitív ábrázolás kivágott számokkal vagy betűkkel (egyesével a kapun), 80 mm-es betűméret az S-, M-, L-, D- és T-bordás kapukhoz, 150 mm-es betűméret az M-, L-, D- és T-bordás kapukhoz
- Negatív ábrázolás számokkal és betűkkel (lemez a kapun, kivágott számokkal és betűkkel), 80 mm-es betűméret, 150 mm-es lemezmagasság az M-, L-, D- és T-bordás kapukhoz

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
**Szekcionált garázkapuk,
szerkezeti vastagság 42 mm**
Designelemek
„Számok és szavak”



4

Kefélt fafelület 4

- a természetes megjelenésű kapu jól illeszkedik a favázas vagy látható fagerendás házakhoz
- az összes LTH42 szekcionált garázkapukhoz és mellékajtóhoz (kivéve a kazettás motívumokat)
- Kefélt felületi struktúra, felár nélkül

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Szekcionált garázkapuk, szerkezeti vastagság 42 mm

LTH 42 kapuk szabványos méretei
LTH 42 kapuk egyedi méretei
Mellékajtók szabványos és egyedi méretei



5

Rejtett elhelyezésű pántok NT 60 garázs-mellékajtókhöz

- elegáns megjelenésű ajtó, rejtett elhelyezésű pántok 5
- alumínium blokktokos kivitelekhez

■ Szállítható 2019.07.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Szekcionált garázkapuk, mellékajtók

Kiegészítő felszerelések
Rejtett elhelyezésű pántok

ART 42

alumíniumkeretes kapu



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:

**Szekcionált garázkapuk,
szerkezeti vastagság 42 mm**

Termékleírás

ART 42 kapuk egyedi méretei

ART 42 Thermo kapuk egyedi méretei

Kiegészítő felszerelések

ART 42 / ART 42 Thermo

szekcionált kapukhoz

Mellékajtók termékleírása

ART 42 mellékajtók egyedi méretei

Kiegészítő felszerelések ART 42


mellékajtókhoz

- 11 betétváltozat, hogy több fény jusson a garázsba vagy jobb legyen a gyűjtőgarázsok parkolóhelyeinek szellőzése
- harmonikus összehatás az egyenletes felosztású üvegezőkereteknek **A** vagy az opcionális üvegmezőknek **B** köszönhetően
- 42 mm vastag alumíniumkeret, szériában RAL 9016 fehér színre festve
- Normálprofil **1** vagy hőhídmentes profil **2** a jobb hőszigetelés érdekében
- 15 kedvező árú színben vagy egyedi RAL-színben
- NT 60 mellékajtként is

Szállítható 2019.03.01-jétől



Harmonikus megjelenés



Egyenletes felosztású lamellából álló kapukivitel

Egyenletes felosztású üvegmezőkből álló kapukivitel

Profilkivitel



ART 42

ART 42 Thermo

Burkolatvariációk



Polikarbonát dupla betét, átlátszó
Műanyag dupla betét, átlátszó



Dupla műanyag betét, fehér
(opálos) árnyalatú



Dupla műanyag betét, kristályos



Műanyag dupla betét, barna színű



Gerinclemezes akrilbetét



Műanyag dupla betét, szürke színű



Nemesacél lyukaslemez



Nemesacél terpeszrács betét




Hullámrács



Hegesztett rács

ÚJ

Vízzárás: 2. osztály
Légzárás: 2. osztály



HST 42 oldalra futó szekcionált kapuk

- szériában új aljzati sínnel **1**
- új végigfutó aljzattömítés
- akadálymentes bejárat
- vízzárás 0. osztályról 2. osztályra javítva
- légzárás 0. osztályról 2. osztályra javítva

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
**Oldalra futó szekcionált
garázskapuk**

Termékleírás
Sínvezetési módok
és beépítési méretek
Mérettartomány és árak

NT 60 mellékajtók HST 42 oldalra futó szekcionált garázskapukhoz

- Ajtólapbetét függőlegesen beépített M- vagy L-bordás acéllamellákból
- Széles ajtólap-keret
- 1-szárnyú mellékajtó saroktokkal vagy blokktokkal, 2-szárnyú mellékajtó blokktokkal

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
**Oldalra futó szekcionált
garázskapuk**

Termékleírás
Mérettartomány és árak,
1-szárnyú mellékajtók
Mérettartomány és árak,
2-szárnyú mellékajtók
Kiegészítő felszerelések

DFT 42 nyílószárnyas kapu

- 2-szárnyú garázkapuk ²
- kézi működtetésű kapu, biztonságos reteszelőrendszerrel
- 60 mm vastag alumínium keretprofil és alumínium blokktok
- hőszigetelt, 42 mm vastag lamellák, Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain vagy Decograin felülettel

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:

Nyílószárnyas garázkapuk

Termékleírás

Mérettartomány és árak

Kiegészítő felszerelések DFT42 nyílószárnyas kapukhoz



Hörmann BlueSecur App



- Garázs- és udvari kapuk, valamint házbejárati ajtók zárszerkezetének és beltéri ajtómeghajtások egyszerű, okostelefonos működtetése*
- Áttekinthető felület
- Kívánságra push üzenet, ha felismert vevőegység van hatótávolságon belül
- Ingyenes letöltés az App Store vagy a Google Play oldaláról
- Tartós és időben behatárolt jogosultságok (felhasználói kulcsok) egyszerű átvitele

■ Elérhető 2019.03.01-jétől

* belső vagy külső Hörmann Bluetooth vevőegység esetén



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Kapumeghajtások

BlueSecur App
Bluetooth® HET / S 24 BLE vevőegység

A szimbólum a felhasználási példákat jelzi*.



Garázskapec nyitása
Garázskapec zárása
Garázskapec részleges nyitása



Meghajtás-világítás bekapcsolása
Meghajtás-világítás lekapcsolása



Udvari kapec nyitása
Udvari kapec zárása



Ajtó kireteszelése / nyitása





Kéziadó az
okostelefonban






Egyszerű felszerelés

- Hörmann BlueSecur App letöltése
- A meghajtáson vagy a Hörmann BlueSecur kártyán **1** lévő külső vevőegység QR-kódjának szkennelése
- A működtető funkciók automatikus átvitele az okostelefonra
- A kívánt funkciók körének egyedi, felhasználó általi beállítása



Kényelmes használat

- Okostelefonnal, nem szükséges kéziadó vagy más kezelőelem
- A vevőegység és az eszköz nevének, valamint a kezelőfunkciók nevének **2** szabad megválasztása
- Kezelőfunkciók egyedi kiválasztása vevőegységekként ill. meghajtásokként



Egyedi felhasználókezelés

- Ingyenes felhasználói kulcs (automatikus Admin funkcióval) **3**
- Kiegészítő tartós felhasználói kulcs más okostelefonra való átvitelhez **4**
- Egyszerűen beszerezhető, az alkalmazáson belülről elérhető az AppStore vagy Google Play segítségével **5**
- Kicsi kulcskontingens 8,99 € (1 Admin vagy felhasználói kulcs)
- 5. kulcskontingens 34,99 € (5 felhasználói kulcs)



HET/S 24 BLE Bluetooth® vevőegység **6**

Garázs- és udvari kapuk, valamint házbejáratok ajtók zárszerkezetének és beltéri ajtómeghajtások impulzusos vezérlése Hörmann BlueSecur App segítségével



ELEGÁNS



ThermoPlan Hybrid alumínium- nemesacél házbejárati-ajtó



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Alumínium házbejárati ajtók

Termékleírás
Műszaki rajzok
ThermoPlan Hybrid házbejárati
ajtók motívumai




Alapkitvitelben



- Elegáns ajtómegjelenés kívül-belül, az ajtólap és a tokkeret közötti egy síkot alkotó átmenetnek köszönhetően **1**
- Nagy szárnyszilárdság a külső oldali porszórt nemesacél lemeznek köszönhetően **2**
- Rendkívüli alaktartás még nagy külső-belső hőmérsékletkülönbség mellett is
- Teljesen sík, 82 mm vastag, PU keményhabbal kitöltött, alumínium / nemesacél ajtószárny, belső szárnyprofillal **3**
- Hőhidmentes alumínium szárnyprofil a tokkerettel egy síkot alkot **4**
- hőhidmentes, 82 mm vastag alumínium ajtókeret **5**
- 3-szoros tömítettség, teljesen körbefutó tömítéssel **6**

■ Szállítható 2019.04.01-jétől



Egy síkot alkotó átmenet
az ajtólap és a tokkeret között



Kialakítás

- 3-rétegű hővédő üvegezés, kétoldali biztonsági üvegbetéttel **7**
- manipuláció ellen védett hengerzárbetét **8**
- szériában RC 3 biztonsági felszereltség, 5-pontos biztonsági zárral **9**
- Biztonsági csap **10**
- teljesíti az energiamegtakarítási rendelet összes követelményét
- alkalmas hőhídmentes beépítéshez
- U_D -értéke max. kb. $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- KfW-Bank általi támogatás lehetséges

Alumínium-nemesacél házbejárati-ajtó ThermoPlan Hybrid – 12 modern ajtómotívum

- Kívánság szerinti ajtó kialakítás 19 kedvező árú vagy egyedi RAL színnel
- Tágas bejáratok oldalelemekkel és felülvilágítókkal, valamint egyedi üvegezésekkel
- Egyedi megjelenésű ajtók opcionális külső fogantyúkkal és belső kilincsekkel
- Nagyobb biztonság és magasabb kezelési komfort az opcionális zárvaltozatoknak köszönhetően



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Alumínium házbejárati ajtók

ThermoPlan Hybrid házbejárati
ajtók motívumai



189 jelű motívum



501 jelű motívum



502 jelű motívum



503 jelű motívum



504 jelű motívum



505 jelű motívum



686 jelű motívum



860 jelű motívum



862 jelű motívum



867 jelű motívum



871 jelű motívum



872 jelű motívum

ThermoSafe Hybrid alumínium-nemesacél házbejárati-ajtó

- opcionálisan számos ThermoSafe házbejárati ajtóhoz
- Nagy szárnyszilárdság a külső oldali porszórt nemesacél lemeznek köszönhetően
- Rendkívüli alaktartás még nagy külső-belső hőmérsékletkülönbség mellett is
- Alapkitelben RC 4 biztonsági felszereltség az összes üvegezés nélküli motívum esetén
- Alapkitelben RC 3 biztonsági felszereltség az összes üvegezett motívum esetén

■ Szállítható 2019.04.01-jétől



Alapkitelben RC 4 biztonsági felszereltség

Az elkövető leírása az MSZ EN 1627 szabvány szerint: a tapasztalt betörő a csavarhúzó, fogók, ékek, feszítővas és egyszerű fűrészszerzők mellett még fűrészeket, ütő szerszámokat, pl. baltát, kézivágót, kalapácsot, vésőt, valamint még egy akkumulátoros fűrógépet is bevet. Az ellenállás ideje: 10 perc



0:10



01-19 A sz. Kereskedői
Árjegyzék:
Alumínium házbejárati ajtók

Termékleírás
Műszaki rajzok
ThermoSafe Hybrid
házbejárati ajtómotívumok



Házbejárati ajtók automatizálása Hörmann BlueSecur App segítségével **1**

- Az automata zár egyszerű, okostelefonos működtetése Hörmann BlueSecur App segítségével (lásd a 16 – 17. oldalt)
- Az összes ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid és ThermoSafe alumínium házbejárati ajtóhoz, az opcionális S5 / S7 Bluetooth® automata zár esetén
- Az összes Thermo65 acél / alu házbejárati ajtóhoz, az opcionális, Bluetooth® nyitású, több pontos reteszelésű elektromotoros automata zár esetén

■ Szállítható 2019.04.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Alumínium házbejárati ajtók

ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid,
ThermoPlan Hybrid ajtók kiegészítői
ThermoCarbon ajtók kiegészítői
Thermo65 automata házbejárati
ajtók kiegészítői

**1**

Süllyeszthető padlótömítés időjárás elleni védelemmel **2**

- Opcionálisan az összes ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid házbejárati ajtóhoz
- Küszöbmentes átjáró a teljesen akadálymentesített házbejáratokhoz
- A lehető legjobb tömítettségű alsó ajtólezáras
- Csapóeső elleni tömítettség: 2A
- Légzárás: 1

■ Azonnal szállítható



01-19 A sz. Kereskedői Árjegyzék:
Alumínium házbejárati ajtók

Kiegészítő felszerelések ThermoSafe /
ThermoSafe Hybrid ajtókhoz

**2**



HDO 200 ajtómeghajtás 3

- Optimális megoldás akadálymentes házbejáratokhoz küszöbmentes ajtó kialakítással kombinálva, süllyeszthető padló-tömítéssel és a biztonságos használathoz feltűnésmentes Flatscan szenzorral
- Opcionálisan 1-szárnyú TopComfort alumínium házbejárati ajtókhöz is

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői
Árjegyzék:

Alumínium házbejárati ajtók

TopComfort ajtók kiegészítői

Nemesacél külső fogantyúk

- Opcionálisan az összes ThermoCarbon, ThermoSafe és ThermoPlan Hybrid házbejárati ajtóhoz
- HOE 706 nemesacél fogantyú, polírozott, dekor középrésszel 4
- HOE 506 nemesacél fogantyú, szálcsiszolt 5
- Integrált ujjlenyomat-olvasóval

■ Szállítható 2019.04.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői
Árjegyzék:

Alumínium házbejárati ajtók

ThermoSafe,
ThermoSafe Hybrid,
ThermoPlan Hybrid ajtók
kiegészítői

ThermoCarbon ajtók kiegészítői

Ujjlenyomat-olvasó 6

- Elegáns módon, az ajtólapba integrálva
- Opcióként az összes Thermo65 acél / alu házbejárati ajtóhoz
- Ajtónyitás ujjlenyomattal
- Elektromotoros automata zárhoz

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 A sz. Kereskedői
Árjegyzék:

Thermo65 házbejárati ajtók

Thermo65 automata
házbejárati ajtók kiegészítői



FUNKCIONÁLIS





Tornacsarnok kagylófogantyú **1**

- MSZ EN 179 szabvány szerinti vészkijárat
reteszelések, engedélyezve menekülőutakhoz
- Csak minimálisan kiálló vasalatok
- Fallal egy síkot alkotó beépítéshez és menekülési
utakon lévő ajtókhöz

STS / STU acél és nemesacél intézményi ajtók

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:
Acéllemez ajtók vasalatai

Tornacsarnok kagylófogantyú

OD intézményi acélajtók

■ Szállítható 2019.07.01-jétől

Rejtett elhelyezésű pántok **2**

- Látható pántok nélküli, minőségi ajtómegjelenés

STS 90 falcolatlan acél és nemesacél
intézményi ajtók

■ Azonnal szállítható



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:
Tűzgátló acélajtók
Többcélú acélajtók

Rejtett elhelyezésű pántok STS ajtókhöz
Falcolatlan HH30 OD ajtó
Falcolatlan D65 OD ajtó

Falcolatlan intézményi OD acélajtók

■ Szállítható 2019.07.01-jétől

Állítható zárlemez **3**

- A zárlemez utánállítgatása nélküli, pontos nyelvállítás
- Nyelvkarcolás elleni védelem festett ajtókhöz

Opcionális STS / STU acél és nemesacél
intézményi ajtókhöz

■ Azonnal szállítható

Opcionális az OD intézményi acélajtókhöz

■ Szállítható 2019.07.01-jétől



Kültéri tűzgátló ajtók CE jelöléssel

- Bevizsgált és engedélyezett kültéri ajtók tűz- és / vagy füstgátló tulajdonságokkal
- EN 16034 és EN 14351-1 szabvány szerint osztályba sorolt teljesítménytulajdonságok
- EI₂ 30 keretszerkezetes alumínium ajtóelemek
- EI₂ 30 / EI₂ 90 tűzgátló OD ajtók

■ Azonnal szállítható

EI₂30

EI₂90

RS



Rejtett elhelyezésű pántok

- Elegáns megjelenésű ajtó
- Opcionális a HE T30 keretszerkezetes alumínium intézményi ajtókhöz

■ Szállítható 2019.07.01-jétől

Beléptető rendszer BiSecur rádiós rendszerrel

- Az ajtózár egyszerű nyitása kéziadóval vagy rádiós belső nyomógommbal
- Opcionális a HE keretszerkezetes alumínium intézményi ajtókhöz

■ Szállítható 2019.07.01-jétől

Felső ajtócsukó egy síkot alkotó megjelenéssel **1**

- Egy síkot alkotó él a csúszósín és a csukó teste között
- HDC 35, TS 5000, TS 93, TS 98 XEA és TS 61 csukónál (kivételtől függően)

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői
Árjegyzék:
Acéllemez ajtók vasalatai

Megjegyzések ajtócsukók
együttfutásához:



Intézményi OD acélajtók **2**

T60 - HH60 OD tűzgátló ajtó

- 1- és 2-szárnyú ajtóhoz

■ Szállítható 2019.07.01-jétől

EI₂60

T60

RS



01-19 B sz. Kereskedői
Árjegyzék:
Tűzgátló acélajtók

HH60-1 OD
és HH60-2 OD





SPT MZ lüftungstür 3

- Kétoldalra nyíló, 62 mm vastag ajtólap kávézó, bárók, éttermek és konyhák számára
- 1- és 2-szárnyú ajtóhoz
- Ujjbecsípés-védelmi profil a teljes szárnymagasságon (pántellenes oldalon)
- Szériában nemesacél V2 A kézi tolólappal
- Saroktok és saroktok kiegészítőkkel
- Opcionálisan négyszög- vagy körüvegezással
- Horganyzott acél, opcionálisan kedvező árú, egyedi RAL vagy NCS színre festve, valamint V2 A, 1.4301 nemesacél K240 körkörös csiszolással vagy V4 A, 1.4571 nemesacél

Szállítható 2019.03.01-jétől



STU MZ többcéltű acélajtó 4

- Nagyon jó hőszigetelés, U-érték akár 1,05 W/(m²·K)
- Különösen alkalmas ipari csarnokokban való használatra
- Egyedi RAL-színre porszórt nemesacél felület
- CE-jelölés EN 14351-1 szerint

Szállítható 2019.03.01-jétől

MZ Thermo65 többcéltű ajtó

021 jelű motívum keskeny üvegezással 5

- 3-rétegű, hőszigetelt üvegezés
- U-érték akár 1,0 W/(m²·K)
- Roundstyle műanyag üvegezőkeret

■ Szállítható 2019.07.01-jétől

Bevizsgált RC 2 betörésgátlás 6

- Pánik Touchbarral és süllyeszthető padlófűtővel kombinálva

■ Szállítható 2019.07.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:
Többcéltű acélajtók

SPT MZ-1

SPT MZ-2

STU MZ

MZ Thermo65 többcéltű ajtó



SmartKey rádiós ajtózármeghajtás 1

- Az ajtózár egyszerű nyitása kéziadóval vagy rádiós belső nyomógombbal vagy közvetlenül a SmartKey egységen
- T30 HH30 OD és MZ D65 OD acélajtókhoz, valamint acél és nemesacél T30 STS / STU30 és MZ STS / STU ajtókhöz
- Utólagos helyszíni felszereléshez is

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:
Acéllemez ajtók vasalatai
SmartKey




A9 üvegkivágás 2

- Méret: 229 x 1360 mm
- Alumíniumkeret
- Satinato üvegezéssel
- ZK és OIT acélajtókhoz

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:
Beltéri ajtók
ZK és OIT üvegkivágások



T30 Quadro 3

- Szerelt falba való beépítéshez

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:
Tűzgátló acélajtók
T30 Quadro



4

STU 30-1 felújítási tok HH30-A1 H8-1 tűzgátló ajtókhoz **4**

- Szerelés meglévő HH30-A1, H8-1 tűzgátló ajtók tokjára (BRM: 875 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm)
- Porszórt RAL 9016 fehér színben
- Opcionális ajtó kialakítás: RC 2 biztonsági csomag, süllyeszthető padló tömítés


Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:

Tűzgátló acélajtók

STU 30-1 felújítási ajtó



5

Saroktok utólagos beépítéshez **5**

- Az összes faltípushoz
- 50 kg ajtólapszélességig
- Habarcs nélküli, tiszta szerelés 2K szerelőhabbal
- Lehetséges az azonnali ajtólapbeépítés
- Utólagos beépítés porszórt tokok esetén

Szállítható 2019.03.01-jétől



01-19 B sz. Kereskedői Árjegyzék:

Acéltokok

Profilváltozatok



Építészprogram **1**

- Új felhasználóbarát felület a projekt típusának kiválasztási lehetőségével
- 2. kiválasztási szint a gyors termékválasztáshoz
- Új „Szerviz” rubrika kiírási szövegekkel a termékek vizsgálatához és karbantartásához
- Rajzformátumok áttekinthető kiválasztása
- BIM-modellek az összes termékhez Revit és Archicad számára

■ Elérhető 2019.03.01-jétől

iHAAS internet alapú ajánlati és rendelési rendszer **2**

Új funkciók

- Egyszerű lehetőség saját termék mentéséhez és ajánlatokhoz való használatához
- Társfelhasználókként egyedi beállítási lehetőségek / jogosultságok
- Fontos szabadszöveg-információk átadása a későbbi folyamatok számára
- Egyszerű szabadszöveg- / termékkeresés, mint rögzítési segítség
- Ajánlatokként pontos és ügyfélspecifikus árinformáció az árak és kondíciók ügyféltörzsből való való idejű lekérdezésével

■ Elérhető 2019.03.01-jétől



Kapu- és ajtókonfigurátor **3**

- Berry billenőkapuk, szekcionált garázskapuk, ház- és lakásbejárati ajtók, valamint lakótéri ajtók konfigurálása
- Kevés kattintással, egyedileg konfigurált Hörmann termék
- Kötelezettség nélküli árajánlattal együtt

■ Online elérhető a www.hoermann.de oldalon





Minden egyetlen kézből:
ipari beruházásokhoz



1 Szekcionált kapuk



2 Redőnykapuk és redőnyrácsok



3 Gyorskapuk




4 Rakodástechnika



5 Acél és nemesacél tolókapuk



6 Acél és nemesacél intézményi ajtók



7 Acéltokok kiváló minőségű
Schörghuber faajtókkal



8 Keretszerkezetes intézményi ajtók



9 Automata tolóajtók



10 Áttekintőablakok



11 Gyűjtőgarázskapuk



12 Forgalmkorlátozó rendszerek



13 Sorompók és fizetőautomata
rendszerek

Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül



Hörmann KG Amshausen, Németország



Hörmann KG Antriebstechnik, Németország



Hörmann KG Brandis, Németország



Hörmann KG Brockhagen, Németország



Hörmann KG Dissen, Németország



Hörmann KG Eckelhausen, Németország



Hörmann KG Freisen, Németország



Hörmann KG Ichtershausen, Németország



Hörmann KG Werne, Németország



Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelország



Hörmann Beijing, Kína



Hörmann Tianjin, Kína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és ázsiai képviselőnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

GARÁZSKAPUK
MOZGATÓK
IPARI KAPUK
RAKODÁSTECHNIKA
AJTÓK
TOKOK

HÖRMANN